

L'INNOVAZIONE TERAPEUTICA
AD ALTA TECNOLOGIA CHE
ATTRAVERSO L'INDUZIONE
MAGNETICA ESERCITA E RINFORZA
FUNZIONALMENTE TUTTI I MUSCOLI
DEL PAVIMENTO PELVICO,
RISTABIENDO IL CONTROLLO DELLA
VESCICA



NUMERI DI TELEFONO UTILI

PRENOTAZIONE E ACCETTAZIONE
POLIAMBULATORIO 0332 1720020

CENTRALINO 0332 971 333

poliambulatorio@fondazionegaetanopieraborghi.it
prenotazioni@fondazionegaetanopieraborghi.it
www.fondazionegaetanopieraborghi.it

Direttore Sanitario Dr. Roberto Giani
Medico Chirurgo - Specialista in Geriatria e
Gerontologia



RIABILITAZIONE DEI
DISTURBI
PELVI-PERINEALI

A COSA SERVE?

Una delle problematiche più delicate e complesse che interessano la popolazione over 40 è la disfunzione del pavimento pelvico ed i conseguenti disturbi quali l' incontinenza urinaria, che alterano sensibilmente la qualità della vita sul piano psico-fisico.

Le cause di incontinenza sono diverse, dal parto alle modificazioni ormonali nell'età più adulta, dagli interventi chirurgici sulla pelvi al prolasso in età avanzata.

Tesla Care fornisce una terapia indicata per tutte le età, NON chirurgica e NON invasiva per il trattamento di:

- Incontinenza urinaria
- Incontinenza dopo prostatectomia radicale
- Incontinenza post-parto, ipotonia muscolare post-parto



COME FUNZIONA?

La **Stimolazione Magnetica Funzionale** è una speciale tecnologia che, generando un campo magnetico pulsato, permette la contrazione dei muscoli del pavimento pelvico.

Dopo un'accurata valutazione medica, si accede al trattamento personalizzato:

- ✓ Il trattamento è semplice e non richiede alcuna preparazione
- ✓ Durante la terapia il paziente è comodamente seduto e completamente vestito
- ✓ Il paziente si concentra e prende consapevolezza delle contrazioni muscolari, imparando così ad eseguire attivamente gli esercizi
- ✓ Il trattamento è non-invasivo, indolore e senza effetti collaterali

Allenandosi due o tre volte alla settimana, sono sufficienti circa 15 trattamenti da 20 minuti per completare il percorso terapeutico, con apprezzamento del risultato già dopo poche sedute.

INCONTINENZA	SINTOMI
INCONTINENZA URINARIA DA SFORZO	PERDITA DI URINA DURANTE LA TOSSE, STARNUTI O ATTIVITA' FISICA
INCONTINENZA URINARIA DA URGENZA	PERDITA DI URINA IMPROVVISA CON FORTE BISOGNO DI URINARE
INCONTINENZA URINARIA MISTA	INCONTINENZA DA SFORZO E DA URGENZA PRESENTI CONTEMPORANEAMENTE
INCONTINENZA POST PARTUM	PERDITA DI URINA O IPOTONIA MUSCOLARE A INSORGENZA DOPO IL PARTO